

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

---

- **GRILLAGE SIMPLE TORSION PLASTIFIÉ**

- **Diamètre extérieur** 2.1 à 3.1 mm

[standard 1.5 /2.4 mm • Jauge de Paris n° 15]

- **Maille** 50 [sur demande 60]

- **Hauteur**

1 m • 1.2 m • 1.5 m • 1.75 m • 2 m

- **Longueur des rouleaux** 25 m

- **Coloris** vert [possibilité en blanc ou jaune sur demande]

**SIDERPLAST** produit le grillage simple torsion plastifié à partir de  
**FIL GALVANISÉ RETREFILÉ** sur **RECUIT PLASTIFIÉ**.



- GRILLAGE SIMPLE TORSION **GALVANISÉ** —————  
CLASSE B ou C

- **Diamètre** 1.9 à 3 mm
- **Maille** 50 ou 60
- **Hauteur** 1 m, 1.2 m, 1.5 m, 1.75 m, 2 m
- **Longueur des rouleaux** 25 m

**CONDITIONNEMENT** pour ces 2 types de grillage

[**Rouleaux Compactés - Extrémités protégées par un film plastique**]

- **Conditionnement** sur palettes **par 20 rouleaux.**
- **Unité de vente** **au mètre carré ou à la pièce.**



DOCUMENT NON CONTRACTUEL

---


- **BORDURE PLASTIFIÉE**

- Diamètre 2 / 3 mm
- Hauteur 0,25 m • 0,40 m • 0,65 m • 0,90 m • 1.20 m
- Rouleaux de 25 m ou 10 m
- Coloris vert, blanc, jaune

- **CONDITIONNEMENT** en palettes.

- Hauteur 0,25 m 27 rouleaux
- Hauteur 0,40 m 18 rouleaux
- Hauteur 0,90 à 1,20 m m 9 rouleaux

- **UNITÉ de VENTE** le rouleau.



## • FIL de TENSION PLASTIFIÉ

---

Ø Extérieur 2.4 à 3.6 mm

- Diamètre les plus courants 1.7/2.7 mm • 1.8/2.8

### CONDITIONNEMENT

- Bobines de 100 m conditionnées en sachet plastique par 10 bobines.
- Palette de diamètre 1.7 /2.7 mm ou 1.8/2.8 mm = 400 bobines soit environ 800 Kg
- 1 Palette de diamètre 2.5 /3.2 mm = 200 bobines soit environ 800 Kg
- Unité de vente au kg.



## • FIL d'ATTACHE

---

- Diamètre 1.7/2.7 mm • [1.8/2.8]

### CONDITIONNEMENT

- Bobines de 100 m conditionnées en sachet plastique par 10 bobines.
- 1 Palette de diamètre 1 mm/1.6 mm [1.7 mm] = 400 bobines soit environ 400 Kg.